

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с. Хал-Келой»  
Шатойского муниципального района  
Чеченской Республики  
(МБОУ «СОШ с.Хал-Келой» )

(наименование)

20 17 г.

## 1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Хал-Келой»

(наименование)

366411, ЧР, Шатойский район, с. Хал-Келой, ул. Х.Асуева, 32

(адрес места расположения)

Форма собственности – муниципальная.

Осуществление образовательной деятельности: начальное общее, основное общее, среднее общее образование

Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей от 10 декабря 2016г.

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

По периметру ограждения территории школы: 36-114-134-15-82-30

Общая площадь территории – 6800 кв.м.

(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь здания ОУ – 1179,5 кв.м.

Протяженность периметра: 428 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

В дневное время – 66 детей, 35 – сотрудников

В ночное время – 1 человек (сторож)

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

категория

(категория места массового пребывания людей)

ОМВД России по Шатойскому району

Адрес: с.Шатой, ул.Кадырова, 13.

Телефон: 8871352202

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

				(метров)
1.	Котельная	Производственно опасный объект	Южное	10м
2.	Жилой дом	Не опасное	Западное	20м
3.	Жилой дом	Не опасное	Восточное	10м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	дорога	10 м
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	-	-
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	-	-
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	АО «Чеченэнерго» Адрес: г.Грозный, Старопромысловское, 1 Телефон: 89280185928 Руководитель: Докуев Р.С-Э.	Подача электроэнергии	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
2.	ООО «Родник» Адрес: с.Шатой, ул.Кадырова, 12 Телефон: 89287885427 Руководитель: Ацаламов М.М.	Водоснабжение	В соответствии с годовым планом обслуживания (круглосуточно)
3.	ООО «Родник» Адрес: с.Шатой, ул. Кадырова, 12 Телефон: 89287885427 Руководитель: Ацаламов М.М.	Вывоз ТБО	В соответствии с годовым планом обслуживания (1 раз в месяц)
4.			
5.			

Территория МБОУ граничит с частными дворами. Рельеф местности – пересеченный, что не дает возможность хорошего обзора. Скрытый подход к объекту ограничен.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

## 2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1.	МБОУ «СОШ с. Хал-Келой»	<p>Год постройки – 1987 год. ОУ состоит из двухэтажного здания, с центральным входом и шестью дополнительными. В здании расположены следующие помещения: кабинеты, классные комнаты, столовая, библиотека, комната отдыха и спортивный зал. Наружные стены кирпичные. Внутренние стены кирпичные. Перекрытия железобетонные плиты многослойные. Перегородки – кирпичные. Лестницы из железобетонных площадок и маршей. Кровля двухскатная, металлическая. Подвального помещения нет.</p> <p><b>Форма собственности – муниципальная.</b></p> <p><b>Руководитель объекта:</b> директор – Кучаев Омар Айдамирович Телефон: 8(928) 004-81-94,</p> <p>Режим работы: с 8.00 до 17.00 6 – дневная рабочая неделя, 8 часовой рабочий день. Воскресенье: <u>выходной день</u></p>	366411, ЧР, Шатойский район, с.Хал-Келой, ул.Х.Асуева,32	<p>Периметр территории МБОУ оборудован металлическим забором</p> <p>Имеет мобильную связь.</p>

## 3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей
-------	----------------------	--	------------------------------	--

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей  
 В ОУ работают 40 человек; проектная мощность -192 посадочных места.

(численность работников)

96 человек - работников ОУ и обучающихся; с родителями – 125 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
	Котельная Центральный вход Запасные выходы	1	Утечка газа Попытка незаконного проникновения (нападения)

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) нет

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Совершение взрыва	3	Разрушение помещения в очаге взрыва
2.	Поджог (пожар)	1	Разрушение помещения в очаге пожара

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) нет

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности

(для частных охранных организаций)

б) нет

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) нет

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	нет	нет
Пеший внутренний пост полиции	нет	нет
Суточный пост	нет	нет
12-часовой пост	1	2
8-часовой пост	нет	нет
Всего	1	2

д) нет

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны - нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

нет

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефон

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

ЕДДС Шатойкого района 887152397

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

ОМВД России по Шатойскому району – 8871352202.

УФСБ в Шатойском районе – 8871352290

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Приемная администрации Шатойского района;

Отдел образования администрации Шатойского муниципального района - 88713522312.

Отдел ГО и ЧС 887135223891

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

нет

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

ОУ имеет инженерные заградительные сооружения, препятствующие санкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей.

Периметр территории ОУ оборудован металлическим забором из сетки высотой 1,50 м., со стороны дороги из металлического прута. Ограждение имеет трое ворот и калитку.

Ворота постоянно закрыты;

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие санкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Имеется пожарная сигнализация на основе прибора «ВЭРС-ПК24» (производитель 3-д «сибирский Арсенал» г. Новосибирск). Система оповещения людей о пожаре 3-типа согласно НПБ 104-03 с применением системы звукового оповещения «Орфей» ТУ 4371-014-23072522-99, а также светоуказателей «ВЫХОД». Извещатели пожарной сигнализации (пожарно-дымовые ИП 212-31/1, ручные ИПР, тепловой ИП 101-1А) подключены к прибору охранно-пожарной сигнализации, установленному в помещении первого этажа. Прибор пожарной сигнализации соединен с пультом контроля управления ПЧ; В помещениях групп, холлах первого и второго этажах, пищеблоке ОУ размещены огнетушители в количестве - 10 штук;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому пожарной сигнализацией: короткие прерывистые звонки -пауза 10 секунд (повтор 4-5 раз).
2. Эвакуируются все воспитанники и сотрудники ОУ согласно Плана эвакуации МБОУ «СОШ с.Хал-Келой»
3. Педагоги руководят эвакуацией воспитанников, осуществляя организованный проход детей в колонне по 2 человека через соответствующие выходы.
4. Эвакуация должна проходить организованно: без разговоров, суеты и шалостей, строго и серьезно. Команды подаёт и делает замечания только педагог.
5. После проверки по табелю посещаемости воспитанников педагог докладывает заведующему ОУ о списочном составе группы, об отсутствующих и причинах отсутствия.
6. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют: заместитель заведующего ОУ, должностные лица по делам ГО и ЧС в ОУ.
7. Завхоз обязан обеспечить готовность запасных выходов из здания ОУ.
8. При эвакуации дети и сотрудники следуют к обозначенному пункту эвакуации:

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

Наименование критического элемента	Выполнение установ-	Выполнение задачи по	Выполнение задачи	Вывод о достаточности	Компенсационные
------------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------

или потенциально опасного участка	ленных требований	физической защите	по предотвращению террористического акта	сти мероприятий по защите	мероприятия
Вход центрального входа	Выполнено	Введен пропускной режим	Выполнено	достаточно	-

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

- а) - \_\_\_\_\_ ;  
 (выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)
- б) установка дополнительных камер видеонаблюдения по периметру здания \_\_\_\_\_ ;  
 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
- в) для выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей необходимо \_\_\_\_\_ тыс.  
 (требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

#### 14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

- Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
  2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
  3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
  4. Инструкция по эвакуации людей.
  5. Лист учета корректировок.

Директор МБОУ «СОШ с.Хал-Келой»

Кучаев О.А.

Составлен " " 20 17 г.

Актуализирован " " 20 17 г.

	или потенциально опасного участка	ленных требований	физической защите	по предотвращению террористического акта	сти мероприятий по защите	мероприятия
1.	Дверь центрального входа	Выполнено	Введен пропускной режим	Выполнено	достаточно	-

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) -

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) установка дополнительных камер видеонаблюдения по периметру здания

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) для выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей необходимо тыс.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

#### 14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

- Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
  2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
  3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
  4. Инструкция по эвакуации людей.
  5. Лист учета корректировок.

Директор МБОУ «СОШ с.Хал-Келой»

Кучаев О.А.

Составлен " 7 " 10 2017 г.

Актуализирован " / " 2017 г.

